

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynków zlokalizowanych na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne” w Tarnowie, oznaczonych numerami 15 i 103 przy ul. Kochanowskiego, oraz do budynku zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 32”

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SIWZ, stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia się następujące wyjaśnienia.

Seria I

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie nr 2

Z kim zawarte zostały Generalne Umowy Dystrybucyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Informacje na temat zawartych umów dystrybucyjnych zostały przedstawione w tabeli nr 1, przy czym w przypadku PPE oznaczonego jako Budynek nr 15 położony w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kochanowskiego 30, Wykonawca powinien przyjąć, że funkcje OSD pełni Tauron Dystrybucja.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktur szacunkowych w sytuacji opisanej w pytaniu.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający przekaze wybranemu wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w formie pliku excel?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak, zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w formie uzgodnionej z Wykonawcą.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację na temat grup taryfowych dla poszczególnych PPE.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Informacja w tym zakresie została przedstawiona w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1

GRUPY TARYFOWE	Dystrybucja	Adres PPE	Nr PPE	Nr Licznika	Moc umowna
C11	ZMT Tarnów (wniosek o przejęcie do Tauron dystrybucja)	Streśa Aktywności Gospodarczej	Budynek nr 15	13931757	15 kW
		Kochanowskiego			
		30			
		33-100 Tarnów			
C22A	TAURON dystrybucja	Streśa Aktywności Gospodarczej	Budynek	93933926	150 kW
		Kochanowskiego	ul. Kochanowskiego 32		
		32	PPE PLTAUD249004442968		
		33-100 Tarnów			
B23	TAURON dystrybucja	Streśa Aktywności Gospodarczej	Budynek nr 103 (Inkubator Przedsiębiorczości)	51011353	200 kW
		Kochanowskiego	PPE PLTAUD249005967740		
		32 B			
		33-100 Tarnów			

Seria II

Pytanie nr 1

Rozdział III SIWZ pkt. 1 – informujemy, iż określenie grupy taryfowej w opisie przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów tego opisu. Dlatego też, w celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie grup taryfowych w jakich są rozliczane wskazane punkty poboru oraz podanie szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1 wskazana jest w tabeli nr 1, dołączonej do I serii pytań, przy czym Zamawiający nie jest w stanie podać szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Pytanie nr 2

Rozdział III SIWZ pkt 5 lit. a) – informujemy, że wskazany wymóg, który może również polegać na dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych będących własnością odbiorcy, a który nie mieści się w przedmiocie zamówienia określonym w SIWZ. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych jak również wykonanie innych niezbędnych prac, stanowi odrębną usługę niezwiązaną ze sprzedażą energii, która powinna być przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Dodatkowo nadmieniam, że zgodnie z Art. 15, Art. 18, a przed wszystkim Art. 29 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę. Zapis w ww. Ustępie nie spełnia wymaganych warunków. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż Wykonawca pozyskuje wszelkie informacje dotyczące danego postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wykonawca modyfikuje treść Rozdziału III SIWZ pkt 5 lit. a) poprzez usunięcie zapisu o treści „a)Wykonanie w PPE, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wszelkich ewentualnych prac niezbędnych do umożliwienia dostawy energii”

Pytanie nr 3

Rozdział III SIWZ pkt. 5 lit. c) – Informujemy, że zapewnienie prawidłowości działania układów pomiarowych i osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych leży w gestii Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Wykonawcy. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykonawca modyfikuje treść Rozdziału III SIWZ pkt 5 lit. c) poprzez usunięcie zapisu o treści „Wykonawca zapewni prawidłowości jego działania i osiągnięcia wymaganych parametrów”.

Pytanie nr 4

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 5 ust. 3 – Wnosimy o doprecyzowanie zapisu o treści: “po przekazaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD”.

Informujemy, iż Sprzedawca rozlicza Odbiorcę na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za wskazany przez niego okres.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 3 projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ nadając mu następującą treść:

„Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w Umowie, po przekazaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.”

Pytanie nr 5

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 5 ust. 8 – Informujemy, że wnioskodawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 5 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc dla każdego PPE.

Pytanie nr 6

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 7 ust. 1 – Wnosimy o uzupełnienie zapisu o treści: „*Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego*”.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 1 projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, nadając mu następującą treść:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania do dnia 31.12.2018 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r.. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

Pytanie nr 7

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 7 ust. 7 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(...) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający przyznaje, że przepisy ustawy nie nakładają na Wykonawcę obowiązku opisanego w art. 6b ustawy Prawo energetyczne, jednak nie wprowadzają zakazu stosowania rozwiązań korzystniejszych dla odbiorcy. Powołany przez Wykonawcę przepis

wynika z faktu stosowania przez dostawców energii umów adhezyjnych, w związku z czym ustawodawca ograniczył możliwość dowolnego wypowiedzania umów odbiorcom.

Pytanie nr 8

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 8 – Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego paragrafu.

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 9 ust. 1 pkt. 1.2– Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Nadmieniam, że Zamawiający powinien posiadać wiedzę, jakie inwestycje podłączania nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować. Zgodnie z art. 29 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilość punktów poboru oraz planowanego zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować cen oferty. Informujemy, iż Zamawiający ma możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji o dany %.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „*Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały uwjęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy o%”*”.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Odnosząc się do pierwszej części pytania, dotyczącego usunięcia zapisów §8 umowy, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdyż w ocenie Zamawiającego wpływają one na dążenie do zgodnego z umową wypełnienia jej zapisów, a w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej, ułatwiają zaspokojenie roszczeń strony uprawnionej do żądania kary umownej.

Odnosząc się do drugiej części pytania, dotyczącej zapisów §9 ust. 1 pkt 1.2 umowy, Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika do SIWZ, jednocześnie wskazuje, że aktualnie nie przewiduje zwiększenia ilości PPE.

Pytanie nr 9

Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 9 ust. 1 pkt. 1.3 – Informujemy, że zgodnie z Art. 15, Art. 18, a przede wszystkim Art. 29 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę. Z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany. Także Wykonawcy mogą

racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie zwracając uwagę, że w §9 ust. 1 pkt 1.3 umowy określono czas trwania umowy na 24 miesiące, zastrzegając jedynie, że zmianie może ulec początek realizacji dostaw, który zgodnie z umową wskazany jest na dzień 1 stycznia 2017 roku. Zatem Wykonawcy powinni skalkulować swe wynagrodzenie opierając się na dostawach o wielkości określonej przez Zamawiającego, w okresie 24 miesięcy.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o wskazanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na którego terenie znajdują się wskazane punkty poboru.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Odpowiedź na pytanie nr 1 wskazana jest w tabeli nr 1, dołączonej do I serii pytań, przy czym w przypadku PPE oznaczonego jako Budynek nr 15 położony w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kochanowskiego 30, Wykonawca powinien przyjąć, że funkcje OSD pełni Tauron Dystrybucja.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do każdego z PPE.

Pytanie nr 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe, jeżeli są rozliczane w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przed odbiorcą układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii elektrycznej jest niemożliwa.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Układ pomiarowo rozliczeniowy, dotyczący PPE, PLTAUD 249005967740 położonego w Strefie Aktywności Gospodarczej, przy ul. Kochanowskiego 32B, Budynek 103 (Inkubator Przedsiębiorczości), grupa taryfowa B23, jest dostosowany do zasady TPA.

Pytanie nr 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD ?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Tak, podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.

Pytanie nr 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla których obowiązywały umowy kompleksowe w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ ? Jeśli tak – Jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Informacja dotycząca aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej została zawarta w tabeli nr 1 dołączonej do I serii pytań.

Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla których obowiązywały umowy kompleksowe w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Zamawiający posiada zawartą umowę/aneks w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, jednak nie uniemożliwiają one zawarcia nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy ? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyloniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- a) Danych dla każdego punktu poboru:
 - Nazwa i adres firmy;

- Opis punktu poboru;
 - Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - Grupa taryfowa (obecna i nowa);
 - Planowane roczne zużycie energii;
 - Numer licznika;
 - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 - Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
 - Nazwa aktualnie obowiązującej umowy;
 - Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 - Numer ewidencyjny PPE;
 - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- b) Dokumentów jednostki objętej postępowanie:
- Pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 - Dokumenty nadania numeru NIP;
 - Dokumenty nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 - Dokumenty potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez niego wg. załączonego wzoru ?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy, udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną ?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Tak, Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Seria III

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wskazanie do jakich grup taryfowych należą wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1 wskazana jest w tabeli nr 1, dołączonej do I serii pytań.

Pytanie nr 2

Wnosimy o wykreślenie z par. III 5 pozycji a) oraz c), ponieważ zapisy te należą do obowiązków lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i są zawarte w umowie dystrybucyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wykreślił opisane w par. III 5 pozycja a) oraz c) wskazane zapisy. Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym w odpowiedzi na pytania zawarte w serii II w pytaniu nr 2 i pytaniu nr 3.

Zamawiający celem ułatwienia wykonawcom złożenia oferty, w odrębnym pliku zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity SIWZ oraz Załącznika do SIWZ (projekt umowy dostawy), których treść uwzględnia wyżej opisane zmiany.

Niezależnie od zgłoszonych pytań, stosownie do treści art. 38 ust. 4 pzp Zamawiający Zmienia treść rozdziału XVI pkt 5, nadając mu następującą treść:

„Wartość brutto całości przedmiotu zamówienia = wartość brutto dostarczonej energii do wszystkich budynków PPE za okres 24 miesięcy.”